



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

检测报告

TEST REPORT



扫一扫 查真伪



扫一扫关注我们

报告编号
REPORT NO.

2212407014

样品名称
NAME OF SAMPLE

三相四线费控智能电能表

委托单位
CUSTOMER

杭州炬华科技股份有限公司

受检单位
INSPECTED ENTITY

/

检测类别
TEST CATEGORY

委托检测

浙江方圆检测集团股份有限公司

ZHEJIANG FANGYUAN TEST GROUP CO., LTD.

浙江方圆检测集团股份有限公司

ZHEJIANG FANGYUAN TEST GROUP CO., LTD.

检测报告
TEST REPORT

样品名称 Name of Sample	三相四线费控智能电能表	检测类别 Test Category	委托检测
型号规格 Model 等级 Grade	DTZY1296-Z 合格品	商标 Trademark	炬华科技
生产日期 Date of Manufacture	2022.3.22	批号或编号 Serial No.	/
委托单位 (客户) 名称 Name of Customer	杭州炬华科技股份有限公司	受检单位 Inspected Entity	/
联络信息 Contact Information	浙江省杭州市余杭区仓前 街道龙潭路 9 号	生产单位 Manufacturer	杭州炬华科技股份有限公司
抽样者 Sampling Organization	/	抽样基数 Number of Samples	/
抽样地点 Sample Location	/	抽样数量 Number of Sample(s) For Inspection	/
抽样日期 Sampling Date	/	到样数量 Receiving Number of Sample(s)	2 件
送样者 Sample(s) Deliverer	杭州炬华科技股份有限公司	到样日期 Receiving Date of Sample(s)	2022 年 05 月 05 日
判定依据 Decision Criteria	GB/T 26572-2011 《电子电气产品中限用物质的限量要求》		
检测依据 Test Requirements	GB/T 26125-2011 《电子电气产品 六种限用物质 (铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚) 的测定》		
检测项目 Test Item(s)	详见报告内页。		
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	样品外观完好, 无污损		
检测日期 Test Date	2022 年 05 月 05 日 至 2022 年 05 月 17 日	检测地点 Test Location	下沙检测基地
检测结论 Test Summary	依据上述检测依据, 对所送样品进行检测, 所检项目的检测结果均符合判定依据要求。 (盖 章) Test Seal 批准日期: 2022 年 05 月 20 日 Date of Approval		
备注 Remarks	/		

批准:
Approved by审核:
Verified by编制:
Compose

检测报告

TEST REPORT

序号 Series No	测试 部件 Test part		检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion
1-1	结构件	上盖	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	≤41	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	≤41	符合
1-2		侧翻盖	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
1-3		底壳	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	≤22	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
1-4		挂钩	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	≤595	符合
1-5		铭牌	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	≤11	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
1-6		长螺钉	铅	mg/kg	≤1000	46	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	37	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	阴性	符合

检测报告

TEST REPORT

序号 Series No	测试 部件 Test part		检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion
1-7	结构件	短螺钉	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	48	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	阴性	符合
1-8		密封圈	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
1-9		尾盖	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	≤134	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	≤134	符合
1-10		端钮	铅	mg/kg	≤1000	28	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
1-11		铜棒	铅	mg/kg	≤1000	620	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
1-12		电流螺钉	铅	mg/kg	≤1000	199	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	阴性	符合

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 Series No	测试 部件 Test part		检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion
1-13	结构 件	电压螺 钉	铅	mg/kg	≤1000	74	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	阴性	符合
1-14		电压连 接片	铅	mg/kg	≤1000	66	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
2-1	液晶	金属脚	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	17	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
2-2		偏光片	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
2-3		玻璃片	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
2-4		底膜	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	≤17	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 Series No	测试 部件 Test part		检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion
2-5	液晶	背光板	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
2-6		背光前 膜	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
2-7		背光后 膜	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
2-8		液晶支 架	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	≤19	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
3	贴片电阻		铅	mg/kg	≤1000	216	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	阴性	符合

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 Series No	测试 部件 Test part	检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion
4	贴片电容	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		镉	mg/kg	≤100	13	符合
		汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
5	二极管 1	铅	mg/kg	≤1000	60	符合
		镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
		汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
6	电源芯片 1	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
		汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
7	贴片电感	铅	mg/kg	≤1000	58	符合
		镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
		汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		六价铬	mg/kg	≤1000	≤330	符合
8	肖特基二极管	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
		汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
9	三极管	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
		汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
10	CPU 芯片	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
		汞	mg/kg	≤1000	14	符合
		六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 Series No	测试 部件 Test part	检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion
11	计量芯片	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
		汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
12	485 芯片	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
		汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
13	EEPROM	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
		汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
14	液晶芯片	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
		汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
15	F-RAM	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
		汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
16	FLASH	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
		汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
17	电源芯片 2	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
		汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 Series No	测试 部件 Test part	检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion
18	密钥芯片	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
		汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
19	光耦 1	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
		汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		六价铬	mg/kg	≤1000	≤36	符合
20	二极管 2	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
		汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		六价铬	mg/kg	≤1000	≤21	符合
21	整流二极管	铅	mg/kg	≤1000	683	符合
		镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
		汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
22	二极管 3	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
		汞	mg/kg	≤1000	12	符合
		六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
23	限流芯片	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
		汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
24	晶振	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
		汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合

检测报告

TEST REPORT

序号 Series No	测试 部件 Test part		检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	
25-1	电解 电容	金属本 体	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合	
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合	
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合	
			六价铬	mg/kg	≤1000	≤26	符合	
25-2		塑料外 衣	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合	
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合	
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合	
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合	
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合	
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合	
26-1		轻触 开关	底座	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
				镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
	汞			mg/kg	≤1000	未检出	符合	
	六价铬			mg/kg	≤1000	≤63	符合	
	多溴联苯			mg/kg	≤1000	未检出	符合	
	多溴二苯醚			mg/kg	≤1000	未检出	符合	
26-2	金属板 外壳		铅	mg/kg	≤1000	132	符合	
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合	
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合	
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合	
26-3	引脚		铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合	
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合	
		汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合		
		六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合		
27-1	无锁 开关	卡扣	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合	
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合	
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合	
			六价铬	mg/kg	≤1000	≤21	符合	
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合	
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合	

检 测 报 告

TEST REPORT

序号 Series No	测试 部件 Test part		检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion
27-2	无锁 开关	按键	铅	mg/kg	≤1000	13	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	≤18	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
27-3		底座	铅	mg/kg	≤1000	60	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
27-4	金属脚	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合	
		镉	mg/kg	≤100	未检出	符合	
		汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合	
		六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合	
28-1	远红 外发 射管	蓝色本 体	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	≤11	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
28-2		金属脚	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
29-1	发 光 二 极 管 1	红色本 体	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	≤12	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	≤12	符合

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 Series No	测试 部件 Test part		检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion
29-2	发 光 二 极 管 1	金属脚	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	≤57	符合
30-1	压 敏 电 阻	黄色本 体	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
30-2		金属脚	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	10	符合
			汞	mg/kg	≤1000	270	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
31-1	钳 位 芯 片	黑色本 体	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
31-2		金属脚	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	68	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
32-1	电 源 芯 片 3	黑色本 体	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合

检 测 报 告

TEST REPORT

序号 Series No	测试 部件 Test part		检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion
32-2	电源 芯片 3	金属脚	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
33-1	安规 电容	蓝色本 体	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
33-2		金属脚	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	37	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
34-1		黑色本 体	铅	mg/kg	≤1000	43	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
34-2	继电 器	灌密封胶	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	27	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
34-3		金属脚	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	19	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 Series No	测试 部件 Test part		检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion
35-1	扼流 圈	金属片	铅	mg/kg	≤1000	52	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	阴性	符合
35-2		线架	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
35-3		漆包线	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
35-4		磁石	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	≤112	符合
35-5		引脚	铅	mg/kg	≤1000	323	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
36-1	绕线 电阻	绿色本 体	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	阴性	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合

检 测 报 告

TEST REPORT

序号 Series No	测试 部件 Test part		检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion
36-2	绕线 电阻	金属脚	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	≤50	符合
37-1	热敏 电阻	绿色本 体	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	阴性	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
37-2		金属脚	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	20	符合
			汞	mg/kg	≤1000	412	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	≤186	符合
38-1	互感 器	插针	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	33	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
38-2		插头	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	41	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
38-3		黑色线	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 Series No	测试 部件 Test part		检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion
38-4	互感器	红色线	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
38-5		漆包线	铅	mg/kg	≤1000	62	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
38-6		外壳	铅	mg/kg	≤1000	68	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
38-7		热缩管	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	≤22	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
38-8		线芯	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
39		光耦 2	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 Series No	测试 部件 Test part		检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion
40	光耦 3		铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
41-1	高频 变压器	支架	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
41-2		磁石	铅	mg/kg	≤1000	18	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
41-3		绝缘带	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
41-4		漆包线	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	83	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
41-5		引脚	铅	mg/kg	≤1000	44	符合
			镉	mg/kg	≤100	53	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 Series No	测试 部件 Test part		检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion
42-1	远红 外接 收管	黑色本 体	铅	mg/kg	≤1000	20	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
42-2		金属脚	铅	mg/kg	≤1000	51	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	≤28	符合
43-1	双排 母座	插座	铅	mg/kg	≤1000	22	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
43-2		插针	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
44	发光二极管 2		铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
45-1	PCB 板	绿色油 漆	铅	mg/kg	≤1000	86	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合

检测报告

TEST REPORT

序号 Series No	测试 部件 Test part		检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion
45-1	PCB 板	绿色油漆	多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
45-2		环氧树脂	铅	mg/kg	≤1000	38	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	≤208	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
45-3		铜箔	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
45-4		焊锡	铅	mg/kg	≤1000	98	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
	六价铬		mg/kg	≤1000	未检出	符合	
46	模块盒	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合	
		镉	mg/kg	≤100	未检出	符合	
		汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合	
		六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合	
		多溴联苯	mg/kg	≤1000	≤264	符合	
		多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	≤264	符合	
备注	1. 未检出：<MDL(方法检出限)。 2. <1>XRF 法测定汞，镉，铅，总铬，总溴的检出限：10mg/kg <2>XRF 法测定的六价铬检测结果显示为：六价铬量≤总铬量，多溴联苯、多溴二苯醚≤总溴。 3. 多溴联苯，多溴二苯醚方法检出限：5mg/kg 4. 六价铬：a. 阴性：表明测试面未检测到六价铬，判定为符合；阳性：表明测试面检测到六价铬，判定为不符合。由于未获知样品的存储条件或生产日期，样品的六价铬测试结果仅代表测试时样品的状态。 5. <1>多溴联苯：一溴联苯、二溴联苯、三溴联苯、四溴联苯、五溴联苯、六溴联苯、七溴联苯、八溴联苯、九溴联苯、十溴联苯； <2>多溴二苯醚：一溴二苯醚、二溴二苯醚、三溴二苯醚、四溴二苯醚、五溴二苯醚、六溴二苯醚、七溴二苯醚、八溴二苯醚、九溴二苯醚、十溴二苯醚。						

检测报告

TEST REPORT


整机照片



检测报告













TEST REPORT

拆分照片















检测报告

TEST REPORT












检测报告

TEST REPORT




检测报告

TEST REPORT




检 测 报 告
TEST REPORT



检测报告

TEST REPORT



以下空白 TEST REPORT END

声 明

- 一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性，对报告的内容负责，报告中由委托方提供的信息的真实性由委托方负责。
- 二、本报告未盖本机构红色检测专用印章、骑缝章无效；报告复印件未重新加盖本机构红色检测专用印章、骑缝章无效。
- 三、本报告无编制、审核、批准人签字无效；本报告涂改无效。
- 四、本机构接受的送检样品，其代表性和真实性由委托方负责。本机构对委托方提供的样品及相关技术资料保密。
- 五、本机构不负责抽样时，本报告的检测数据和结果只对收到的样品负责。委托方若对本报告有异议，应及时向本机构提出。政府行政管理部下达的指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按政府行政管理部文件规定及国家相关法律、法规规定进行。
- 六、本报告各页均为报告不可分割之部分，未完整使用本报告全文由此造成的任何不良后果，本机构不负相应的法律责任。

浙江方圆检测集团股份有限公司 实验室及业务联系方式

下沙检测基地：浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙路300号（310018）**网址：**http://www.fytest.com

联系电话：（业务部）0571-86839998、85127775（传真）
（办公室）0571-85025102、85022906（传真）

附设国家质检中心：

国家化学建材质量检验检测中心
国家皮革质量检验检测中心（浙江）
国家电器安全质量检验检测中心（浙江）
国家预包装食品质量检验检测中心（浙江）
国家电子商务消费品质量检验检测中心（浙江）

电子邮箱：fyfwb@fytest.com

申诉电话：0571-85125768、85122061（电商业务）

附设省质检中心：

浙江省黄金珠宝饰品质量检验中心
浙江省电动车辆产品质量检验中心
浙江省低压电器产品质量检验中心
浙江省智能技术质量检验中心

11号大街实验室：浙江省杭州市杭州经济技术开发区11号大街6号（310018）

业务范围：保温类、水泥及水泥制品、陶瓷及石材、金属及制品、油墨

联系电话：0571-86918254、86918255（传真）

电子邮箱：gjhxjc@fytest.com

七格实验室(机械轻工)：浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙街道幸福南路115号13号楼（310018）

业务范围：车辆及零部件、机械五金类、玩具类、燃气及燃气用具类、玻璃类、安防产品、健身器材等

联系电话：0571-85225771、85125167（传真）

电子邮箱：fyjxqg@fytest.com

七格实验室(信电工程)：浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙街道幸福南路115号5号楼4楼（310018）

业务范围：智能建筑、道路交通、公共安全、信息技术

联系电话：0571-85025213、85125199（传真）

电子邮箱：gjwlw@fytest.com

七格实验室(金属制品)：浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙街道幸福南路115号6号楼（310018）

业务范围：金属、钢铁产品类、建筑钢结构类、有色金属产品类

联系电话：0571-85809698、85809598（传真）

电子邮箱：fyjs@fytest.com

杭职实验室(微生物、抗菌防霉)：浙江省杭州市下沙高教园区学源街68号（310018）

联系电话：0571-85127726、85127775（传真）

美妆小镇实验室(化妆品、毒理)：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇长桥南路12466号美妆小镇美妆大厦八楼（313000）

联系电话：0571-85589438、85129826（传真）

萧山实验室：浙江省杭州市萧山区建设三路933号三楼（300018）

萧山产业园实验室：浙江省杭州市萧山区鸿兴路158号长三角珠宝产业园A幢5楼（311215）

吴山实验室：浙江省杭州市上城区河坊街376号2楼235-237（310002）

业务范围：珠宝玉石、贵金属饰品、仿真饰品类

联系电话：0571-85027049、85027049-216（传真）

0571-86070521（产业园）、85352836（吴山）

电子邮箱：zjgem@fytest.com

柯桥实验室：浙江省绍兴市柯桥区安昌镇安华路68号诗韵商务楼（安昌）（312030）

柯桥精工广场实验室：浙江省绍兴市柯桥区精工广场11幢（精工）（312030）

业务范围：纺织品及其制品类、染化料类

联系电话：（安昌）0575-85641133

（精工）0575-84131981

电子邮箱：fyfz@fytest.com

诸暨实验室：浙江省绍兴市诸暨市山下湖镇华东国际珠宝城一期市场C04（311804）

业务范围：珠宝玉石、贵金属饰品

联系电话：0575-87779860

电子邮箱：zjgem@fytest.com

嵊州实验室：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浦南大道388号科技创业中心科创大楼A座6-7楼、孵化厂房2号东1-2单元（312451）

业务范围：燃气用具、厨房电器

联系电话：0575-81391766

电子邮箱：szfyjc2021@163.com

嘉兴实验室：浙江省嘉兴市广穹路400号（314001）

业务范围：低压电器、光伏产品、电器附件及连接用电器装置、电源和充电桩、输变电类设备等

联系电话：0573-82077811、82077898、82077919、82077600

0573-82077811（传真）

电子邮箱：diyadianqi@fytest.com

海宁实验室：浙江省海宁市海洲西路中国皮革城12号楼（314411）

业务范围：皮革、毛皮、鞋类、纺织、箱包、皮革化工、羽绒羽毛、制革污水污泥

联系电话：0573-87236613、87236693、80708003、80708018

0573-87236612（传真）

电子邮箱：blc_fyt@163.com、gjpg@fytest.com