



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

检测报告

TEST REPORT



扫一扫 查真伪



扫一扫关注我们

报告编号
REPORT NO.

2212407013

样品名称
NAME OF SAMPLE

单相费控智能电能表

委托单位
CUSTOMER

杭州炬华科技股份有限公司

受检单位
INSPECTED ENTITY

/

检测类别
TEST CATEGORY

委托检测

浙江方圆检测集团股份有限公司

ZHEJIANG FANGYUAN TEST GROUP CO., LTD.

浙江方圆检测集团股份有限公司

ZHEJIANG FANGYUAN TEST GROUP CO., LTD.

检 测 报 告
TEST REPORT

样品名称 Name of Sample	单相费控智能电能表	检测类别 Test Category	委托检测
型号规格 Model 等级 Grade	DDZY1296-Z 合格品	商标 Trademark	炬华科技
生产日期 Date of Manufacture	2022.3.22	批号或编号 Serial No.	/
委托单位 (客户) 名称 Name of Customer	杭州炬华科技股份有限公司	受检单位 Inspected Entity	/
联络信息 Contact Information	浙江省杭州市余杭区仓前 街道龙潭路 9 号	生产单位 Manufacturer	杭州炬华科技股份有限公司
抽样者 Sampling Organization	/	抽样基数 Number of Samples	/
抽样地点 Sample Location	/	抽样数量 Number of Sample(s) For Inspection	/
抽样日期 Sampling Date	/	到样数量 Receiving Number of Sample(s)	2 件
送样者 Sample(s) Deliverer	杭州炬华科技股份有限公司	到样日期 Receiving Date of Sample(s)	2022 年 05 月 05 日
判定依据 Decision Criteria	GB/T 26572-2011 《电子电气产品中限用物质的限量要求》		
检测依据 Test Requirements	GB/T 26125-2011 《电子电气产品 六种限用物质 (铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚) 的测定》		
检测项目 Test Item(s)	详见报告内页。		
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	样品外观完好, 无污损		
检测日期 Test Date	2022 年 05 月 05 日 至 2022 年 05 月 17 日	检测地点 Test Location	下沙检测基地
检测结论 Test Summary	依据上述检测依据, 对所送样品进行检测, 所检项目的检测结果均符合判定依据要求。 (盖 章) Test Seal 批准日期: 2022 年 05 月 20 日 Date of Approval		
备注 Remarks	/		

批准:
Approved by审核:
Verified by编制:
Compose

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 Series No	测试 部件 Test part		检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion
1-1		上盖	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	≤41	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	≤41	符合
1-2		透明窗	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
1-3		底壳	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	≤22	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
1-4		挂钩	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	≤595	符合
1-5		铭牌	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	≤11	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
1-6		长螺钉	铅	mg/kg	≤1000	46	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	37	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	阴性	符合

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 Series No	测试 部件 Test part		检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion
1-7	结构件	短螺钉	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	48	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	阴性	符合
1-8		密封圈	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
1-9		翻盖	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
1-10		端钮	铅	mg/kg	≤1000	28	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
1-11		铜棒	铅	mg/kg	≤1000	505	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
1-12		电流螺钉	铅	mg/kg	≤1000	199	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	阴性	符合

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 Series No	测试 部件 Test part		检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion
1-13	结构 件	端子排	铅	mg/kg	≤1000	45	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
1-14		端子排 密封圈	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
2-1	液晶	金属脚	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	17	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
2-2		偏光片	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
2-3		玻璃片	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
2-4		底膜	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	≤17	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 Series No	测试 部件 Test part		检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requireme nt	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion
2-5	液晶	背光板	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
2-6		背光前 膜	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
2-7		背光后 膜	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
2-8		液晶支 架	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	≤19	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
3	贴片电阻		铅	mg/kg	≤1000	216	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	阴性	符合

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 Series No	测试 部件 Test part	检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion
4	贴片电容	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		镉	mg/kg	≤100	13	符合
		汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
5	二极管 1	铅	mg/kg	≤1000	60	符合
		镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
		汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
6	电源芯片 1	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
		汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
7	贴片电感	铅	mg/kg	≤1000	58	符合
		镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
		汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		六价铬	mg/kg	≤1000	≤330	符合
8	肖特基二极管	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
		汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
9	485 芯片	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
		汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
10	FLASH	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
		汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 Series No	测试 部件 Test part		检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion
11	密钥芯片		铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
12	光耦 1		铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	≤36	符合
13	二极管 2		铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	≤21	符合
14	限流芯片		铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
15	晶振 1		铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
16-1	电解 电容	金属本 体	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	≤26	符合
16-2		塑料外 衣	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 Series No	测试 部件 Test part		检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion
17-1	轻触 开关	底座	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	≤63	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
17-2		金属板 外壳	铅	mg/kg	≤1000	132	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
17-3		引脚	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
	汞		mg/kg	≤1000	未检出	符合	
	六价铬		mg/kg	≤1000	未检出	符合	
18-1	无锁 开关	卡扣	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	≤21	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
18-2		按键	铅	mg/kg	≤1000	13	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	≤18	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
18-3		底座	铅	mg/kg	≤1000	60	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合

检测报告

TEST REPORT

序号 Series No	测试 部件 Test part		检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion
18-4	无锁 开关	金属脚	铅	mg/kg	≤ 1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤ 100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤ 1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤ 1000	未检出	符合
19-1	远红 外发 射管	蓝色本 体	铅	mg/kg	≤ 1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤ 100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤ 1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤ 1000	≤ 11	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤ 1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤ 1000	未检出	符合
19-2		金属脚	铅	mg/kg	≤ 1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤ 100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤ 1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤ 1000	未检出	符合
20-1	发 光 二 极 管 1	红色本 体	铅	mg/kg	≤ 1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤ 100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤ 1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤ 1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤ 1000	≤ 12	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤ 1000	≤ 12	符合
20-2		金属脚	铅	mg/kg	≤ 1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤ 100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤ 1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤ 1000	≤ 57	符合
21-1	压 敏 电 阻	黄色本 体	铅	mg/kg	≤ 1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤ 100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤ 1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤ 1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤ 1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤ 1000	未检出	符合

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 Series No	测试 部件 Test part		检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion
21-2	压敏 电阻	金属脚	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	10	符合
			汞	mg/kg	≤1000	270	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
22-1	电源 芯片 2	黑色本 体	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
22-2		金属脚	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
23-1	热敏 电阻	绿色本 体	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	阴性	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
23-2		金属脚	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	20	符合
			汞	mg/kg	≤1000	412	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	≤186	符合

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 Series No	测试 部件 Test part		检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion
24-1	互感器	插针	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	33	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
24-2		插头	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	41	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
24-3		黑色线	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
24-4		红色线	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
24-5		漆包线	铅	mg/kg	≤1000	62	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
	汞		mg/kg	≤1000	未检出	符合	
	六价铬		mg/kg	≤1000	未检出	符合	
24-6	外壳	铅	mg/kg	≤1000	68	符合	
		镉	mg/kg	≤100	未检出	符合	
		汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合	
		六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合	
		多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合	
		多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合	

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 Series No	测试 部件 Test part		检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion
24-7	互感 器	线芯	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
25	光耦 2		铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
26	光耦 3		铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	≤14	符合
27-1	远红 外接 收管	本体	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	≤11	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
27-2		金属脚	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 Series No	测试 部件 Test part		检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion
28-1	双排 母座	插座	铅	mg/kg	≤1000	22	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
28-2		插针	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
29	发光二极管 2		铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	≤12	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	≤12	符合
30	EEPROM		铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
31	计量芯片		铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
32	继电器驱动芯片		铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
33	CPU 芯片		铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合

检测报告

TEST REPORT

序号 Series No	测试 部件 Test part		检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion
34	晶振 2		铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
35-1		外壳	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
35-2	法拉 电容	灌密封胶	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	61	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
35-3		金属脚	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
36-1	变压 器	外壳	铅	mg/kg	≤1000	70	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	≤34	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合

检 测 报 告

TEST REPORT

序号 Series No	测试 部件 Test part		检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion
36-2	变压器	灌密封胶	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
36-3		支架	铅	mg/kg	≤1000	57	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	≤68	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
36-4		金属脚	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	31	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
36-5		漆包线	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
36-6		金属片	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	36	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	阴性	符合
37-1	电池盒	外壳	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	≤50	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	≤281	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	≤281	符合

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 Series No	测试 部件 Test part		检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion
37-2	电池 盒	金属引 脚	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	阴性	符合
38-1	负荷 开关	金属夹	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
38-2		外壳	铅	mg/kg	≤1000	52	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
38-3		金属脚	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
38-4		漆包线	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
38-5		线架	铅	mg/kg	≤1000	28	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	≤42	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合

检测报告

TEST REPORT

序号 Series No	测试 部件 Test part	检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion
38-6	铁芯	铅	mg/kg	≤1000	27	符合
		镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
		汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		六价铬	mg/kg	≤1000	≤88	符合
38-7	衔铁组 件	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
		汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
38-8	磁石	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
		汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		六价铬	mg/kg	≤1000	阴性	符合
38-9	衔铁	铅	mg/kg	≤1000	420	符合
		镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
		汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		六价铬	mg/kg	≤1000	≤108	符合
38-10	分流片	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
		汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
38-11	引出端	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
		汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		六价铬	mg/kg	≤1000	≤41	符合
38-12	触点	铅	mg/kg	≤1000	130	符合
		镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
		汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
		六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合

检 测 报 告

TEST REPORT

序号 Series No	测试 部件 Test part		检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion
39-1	PCB 板	绿色油漆	铅	mg/kg	≤1000	86	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
39-2		环氧树脂	铅	mg/kg	≤1000	38	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	≤208	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合
39-3		铜箔	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
39-4		焊锡	铅	mg/kg	≤1000	98	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
40		模块盒	铅	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			镉	mg/kg	≤100	未检出	符合
			汞	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			六价铬	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴联苯	mg/kg	≤1000	未检出	符合
			多溴二苯醚	mg/kg	≤1000	未检出	符合

检 测 报 告


TEST REPORT

备注	1. 未检出: <MDL(方法检出限)。 2. <1>XRF 法测定汞, 镉, 铅, 总铬, 总溴的检出限: 10mg/kg <2>XRF 法测定的六价铬检测结果显示为: 六价铬量≤总铬量, 多溴联苯、多溴二苯醚≤总溴。 3. 多溴联苯, 多溴二苯醚方法检出限: 5mg/kg 4. 六价铬: a. 阴性: 表明测试面未检测到六价铬, 判定为符合; 阳性: 表明测试面检测到六价铬, 判定为不符合。由于未获知样品的存储条件或生产日期, 样品的六价铬测试结果仅代表测试时样品的状态。 5. <1>多溴联苯: 一溴联苯、二溴联苯、三溴联苯、四溴联苯、五溴联苯、六溴联苯、七溴联苯、八溴联苯、九溴联苯、十溴联苯; <2>多溴二苯醚: 一溴二苯醚、二溴二苯醚、三溴二苯醚、四溴二苯醚、五溴二苯醚、六溴二苯醚、七溴二苯醚、八溴二苯醚、九溴二苯醚、十溴二苯醚。
----	--

检测报告

TEST REPORT


整机照片



检测报告


TEST REPORT

拆分照片















检测报告

TEST REPORT















检测报告

TEST REPORT




检测报告

TEST REPORT



检测报告

TEST REPORT



以下空白 TEST REPORT END

声 明

- 一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性，对报告的内容负责，报告中由委托方提供的信息的真实性由委托方负责。
- 二、本报告未盖本机构红色检测专用印章、骑缝章无效；报告复印件未重新加盖本机构红色检测专用印章、骑缝章无效。
- 三、本报告无编制、审核、批准人签字无效；本报告涂改无效。
- 四、本机构接受的送检样品，其代表性和真实性由委托方负责。本机构对委托方提供的样品及相关技术资料保密。
- 五、本机构不负责抽样时，本报告的检测数据和结果只对收到的样品负责。委托方若对本报告有异议，应及时向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规规定进行。
- 六、本报告各页均为报告不可分割之部分，未完整使用本报告全文由此造成的任何不良后果，本机构不负相应的法律责任。

浙江方圆检测集团股份有限公司 实验室及业务联系方式

下沙检测基地：浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙路300号（310018）**网址：**<http://www.fytest.com>

联系电话：（业务部）0571-86839998、85127775（传真）
（办公室）0571-85025102、85022906（传真）

附设国家质检中心：

国家化学建材质量检验检测中心
国家皮革质量检验检测中心（浙江）
国家电器安全质量检验检测中心（浙江）
国家预包装食品质量检验检测中心（浙江）
国家电子商务消费品质量检验检测中心（浙江）

电子邮箱：fyw@fytest.com

申诉电话：0571-85125768、85122061（电商业务）

附设省质检中心：

浙江省黄金珠宝饰品质量检验中心
浙江省电动车辆产品质量检验中心
浙江省低压电器产品质量检验中心
浙江省智能技术质量检验中心

11号大街实验室：浙江省杭州市杭州经济技术开发区11号大街6号（310018）

业务范围：保温类、水泥及水泥制品、陶瓷及石材、金属及制品、油墨

联系电话：0571-86918254、86918255（传真）

电子邮箱：gjhxc@fytest.com

七格实验室(机械轻工)：浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙街道幸福南路115号13号楼（310018）

业务范围：车辆及零部件、机械五金类、玩具类、燃气及燃气用具类、玻璃类、安防产品、健身器材等

联系电话：0571-85225771、85125167（传真）

电子邮箱：fyjxqg@fytest.com

七格实验室(信电工程)：浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙街道幸福南路115号5号楼4楼（310018）

业务范围：智能建筑、道路交通、公共安全、信息技术

联系电话：0571-85025213、85125199（传真）

电子邮箱：gjwlw@fytest.com

七格实验室(金属制品)：浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙街道幸福南路115号6号楼（310018）

业务范围：金属、钢铁产品类、建筑钢结构类、有色金属产品类

联系电话：0571-85809698、85809598（传真）

电子邮箱：fyjs@fytest.com

杭职实验室(微生物、抗菌防霉)：浙江省杭州市下沙高教园区学源街68号（310018）

联系电话：0571-85127726、85127775（传真）

美妆小镇实验室(化妆品、毒理)：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇长桥南路12466号美妆小镇美妆大厦八楼（313000）

联系电话：0571-85589438、85129826（传真）

萧山实验室：浙江省杭州市萧山区建设三路933号三楼（300018）

萧山产业园实验室：浙江省杭州市萧山区鸿兴路158号长三角珠宝产业园A幢5楼（311215）

吴山实验室：浙江省杭州市上城区河坊街376号2楼235-237（310002）

业务范围：珠宝玉石、贵金属饰品、仿真饰品类

联系电话：0571-85027049、85027049-216（传真）

0571-86070521（产业园）、85352836（吴山）

电子邮箱：zjgem@fytest.com

柯桥实验室：浙江省绍兴市柯桥区安昌镇安华路68号诗韵商务楼（安昌）（312030）

柯桥精工广场实验室：浙江省绍兴市柯桥区精工广场11幢（精工）（312030）

业务范围：纺织品及其制品类、染化料类

联系电话：（安昌）0575-85641133

（精工）0575-84131981

电子邮箱：fyfz@fytest.com

诸暨实验室：浙江省绍兴市诸暨市山下湖镇华东国际珠宝城一期市场C04（311804）

业务范围：珠宝玉石、贵金属饰品

联系电话：0575-87779860

电子邮箱：zjgem@fytest.com

嵊州实验室：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浦南大道388号科技创业中心科创大楼A座6-7楼、孵化厂房2号东1-2单元（312451）

业务范围：燃气用具、厨房电器

联系电话：0575-81391766

电子邮箱：szfyjc2021@163.com

嘉兴实验室：浙江省嘉兴市广穹路400号（314001）

业务范围：低压电器、光伏产品、电器附件及连接用电器装置、电源和充电桩、输变电类设备等

联系电话：0573-82077811、82077898、82077919、82077600

0573-82077811（传真）

电子邮箱：diyadianqi@fytest.com

海宁实验室：浙江省海宁市海洲西路中国皮革城12号楼（314411）

业务范围：皮革、毛皮、鞋类、纺织、箱包、皮革化工、羽绒羽毛、制革污水污泥

联系电话：0573-87236613、87236693、80708003、80708018

0573-87236612（传真）

电子邮箱：blc_fyt@163.com、gjg@fytest.com